


PÔDORYS STRECHY

M 1:100



CELKOVÁ PLOCHA STREŠNEJ KRYTINY NAD STREDNOU ČASŤOU PAVILÓNU

DREVENÝ ŠINDEL : 350m²

POZNÁMKA: NA STRECHE BUDE PREVEDENÉ DOVOJIŤ KLADENIE DREVENÉHO ŠINDLA PRI VAČŠÍCH SKLONOCH AKO 35 STUPŇOV
PRI SKLONE MENŠOM AKO 35 STUPŇOV PREVEDENÉ TROJIŤ KLADENIE DREVENÉHO ŠINDLA S POUŽÍŤM HYDROIZOLAČNEJ VYSOKODIFÚZNEJ FÓLIE
MONTÁŽ NAVRHOVANEJ KRYTINY MEDENÝMI KLINCAMI
BOČNÉ VALBOVÉ STRECHY SÚ UŽ PO REKONŠTRUKCII V ROKU 2015 PREKRYTÉ NOVÝM DREVENÝM ŠINDELOM
NA FASÁDE EXISTUJÚCE ZVODOVÉ ODPADOVÉ RÚRY Z MEDENÉHO PLECHU
EXISTUJÚCE MEDENÉ ODPADOVÉ RÚRY ZVEDENÉ DO LAPAČOV A DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE REALIZOVANEJ V ROKU 2016
DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA ZAUSTENÁ DO POTOKA
NOVO NAVRHOVANE KLAMPIARSKÉ VÝROBKY SÚ NAVRHOVANÉ Z MEDENÉHO PLECHU HR. 0,56 MM
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ

RIEŠENÁ ČASŤ STRECHY



ATELIER - PROJEKTOVÉ ZDRUŽENIE
Fabrično 23, 052 01 Spišská Nová Ves

upozornenie:	V prípade zistenia odchýlky na stabe kontaktovať zodpovedného projektanta.					
autor:	No tento projekt sa vzťahuje ustanovenia o ochrane autorských práv v zmysle zák. č. 618/2003 Zb., ktorých nariadení sú autori projektu. Pre ďalšie použitie, šírenie a rozmnožovanie projektu je nutný súhlas autora projektu. Iné jednanie je v rozpore so zákonom o národnosti na finančnú náhradu.					
HP /ZDP:	ING. PAVOL CHOREC, ING. ZUZANA ČEMANOVA, ING. ARCH. MARTIN VAŠČÁK					
stĺpec PD:	DOKUMENTÁCIA PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV					
názov stĺpcy:	REKONŠTRUKCIA STRECHY VRÁTANE ODSTRÁNENIA STATICKEJ PORUCHY BUDOVY					
SO/PS:	LETOHRADKU DARDANELY MARKUŠOVCE					
Investor:	Mazum SpS, Letná 50, Spišská Nová Ves	Markušovce	číslo parcely:	301	poré:	
miesto stĺpcy:	Michalčianska 55, Markušovce	katastrálne územie:	počet formátov:	2 x A4	číslo výkresu:	
výkres		dátum:	M 1:100	01/2020	02	