


VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

označenie	názov a schem. obr.	rozvinutá šírka mm	dĺžka m	počet ks
1 K	PODDOKVAPOVÝ STREŠNÝ ŽLAB Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,56 mm D = 160 mm + PRÍSLUŠENSTVO (ŽLABOVÉ HAKY) + VONKAJŠIE ROHY ŽLABU	330	4,1 m	4,2 KS 4 KS
2 K	PODKLADOVÝ PÁS Z MEDENÉHO PLECHU	250	4,1 m	-
3 K	OPLECHOVANIE ÚŽLABIA Z MEDENÉHO PLECHU	660	60 m	-
4 K	LEMOVANIE MURIVA Z MEDENÉHO PLECHU LEMOVANIE KAMENNÝCH VÁZ MALÝCH VIKIEROV	500	24 m	-
5 K	DILATAČNÁ PRÍPOJ. LIŠŤA	120	24 m	-
6 K	ZÁVETERNÁ LIŠŤA Z MEDENÉHO PLECHU	330	4,3 m	-
7 K	OBLÁ STRIEŠKA VIKIEROV Z MEDENÉHO PLECHU	1000	1500	4 KS

POZNÁMKA : PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ

Projektová dokumentácia nenahrádza
výrobnú alebo
dielenskú dokumentáciu dodávateľa

PRIEČNY REZ STRECHOU M 1 : 100



RIEŠENÁ ČASŤ STRECHY

CELKOVÁ PLOCHA STREŠNEJ KRYTINY NAD STREDNOU ČASŤOU PAVILÓNU
DREVENÝ ŠINDEL : 350m²

POZNÁMKA: NA STRECHE BUDE PREVEDENÉ DVOJITÉ KLADENIE DREVENÉHO ŠINDLA. PRI VÄČŠÍCH SKLONOCH AKO 35 STUPŇOV
PRI SKLONE MENŠOM AKO 35 STUPŇOV PREVEDENÉ TROJITÉ KLADENIE DREVENÉHO ŠINDLA S POUŽITÍM HYDROIZOLAČNEJ VYSOKODIFÚZNEJ FÓLIE
MONTÁŽ NAVRHOVANEJ KRYTINY MEDENÝMI KLINCAMI
BOČNÉ VALBOVÉ STRECHY SÚ UŽ PO REKONŠTRUKCII V ROKU 2015 PREKRYTÉ NOVÝM DREVENÝM ŠINDLOM
NA FASÁDE EXISTUJÚCE ZVODOVÉ ODPADOVÉ RÚRY Z MEDENÉHO PLECHU
EXISTUJÚCE MEDENÉ ODPADOVÉ RÚRY ZVEDENÉ DO LAPAČOV A DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE REALIZOVANEJ V ROKU 2016
DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA ZAÚSTENÁ DO POTOKA
NOVO NAVRHOVANÉ KLAMPIARSKÉ VÝROBKY SÚ NAVRHOVANÉ Z MEDENÉHO PLECHU HR. 0,56 MM

upozornenie:	V prípade zistenia odchýlky na stavbe kontaktovať zodpovedajúho projektanta. Na tento projekt sa vzťahujú ustanovenia o ochrane autorských práv v zmysle zák. č. 618/2003 Zb., ktorých nariadení sú autori projektu. Pre ďalšie použitie, šírenie a rozmnožovanie projektu je nutný súhlas autora projektu. Iné jednane je v rozpore so zákonom o nároku na finančnú náhradu.																																		
autor:	ING. PAVOL CHOREC, ING. ZUZANA ČEJMANOVÁ, ING. ARCH. MARTIN VASČÁK					vyracoval:					ING. ZUZANA ČEJMANOVÁ																								
HP /ZDP:	ING. ZUZANA ČEJMANOVÁ																																		
stĺpeň PR:	DOKUMENTÁCIA PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV REKONŠTRUKCIA STRECHY VRÁTANE ODSTRÁNENIA STATICKEJ PORUCHY BUDOVY LETOHRÁDKU DARDANELY MARKUŠOVCE																																		
názov stĺbov: SO/PS:	diel:										E		profesia:			architektúra																			
investor:	Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves																																		
miesto stĺbov:	Michalska 55, Markušovce					katastrálne územie:					Markušovce					číslo parcely:					301														
výkres	REZ STRECHY, VÝPIS										mietač:					M 1 : 100					počet formátov:					2 x A4					03				
																					datum:					01/2020									