



VRSTVY	
(s1)	-FÓLIA FATRAFOL 810 -GEOTEXTÍLIA MIN 300 g/m2 -TEP.IZOL-PIR DOSKY IKO ENERTHERM 2 x 80 -PAROZÁBRANA -JESTV.POVLAČ-ASF.PÁSY-ODHAD 4 x -JESTV.PERLITBETÓN-ODHAD 100 -JESTV.PLYNOSILIKÁTOVÉ DIELCE 75 -JESTV.BET.MAZANINA-ODHAD 50 -JESTV.STREŠNÝ PANEL SZD PZS 20/10 90 2995/590/90 - HR. STENY 15 MM
(s2)	-FÓLIA FATRAFOL 810 -GEOTEXTÍLIA MIN 300 g/m2 -TEP.IZOL-PIR DOSKY IKO ENERTHERM 2 x 80 -PAROZÁBRANA _ROZNÁŠACIA OSB DOSKA 15 -JESTV.KROKVV+NOVÉ NA VYSTUŽENIE -JESTV.SADROKART.PODHLAD 100
(st1)	-ŽIVOČNO-KAMIENKOVÝ POVLAK 5 -EXTRUD.POLYST. 160 -JESTV.OM 20 -MURIVO-TEHLY CDM 250, 375 -JESTV.OM 20
(st2)	-ISOVER CLIMA SLIM 30-OSTENIA
(st3)	-TENKOSTENNÁ OMIETKA -SKLOTEXTÍLIA -TEP.IZOL ISOVER TF PROFI 160 -JESTV.OM 20 -MURIVO-TEHLY CDM 250, 375 -JESTV.OM 20

ZNAČENIE MATERIÁLOV

 -JESTV.MURIVO-TEHLY CDM 250, 375

GENERALNÝ PROJEKTANT:		INVESTOR: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, HVIEZDOSLAVOVA 5, 048 01 ROŽŇAVA		Č.SADY:
		AUTOR: ING.ARCH.PETER BISCHOF	VYPRAC.: ING.ARCH.P.BISCHOF	
		ZODP. PROJ.: ING.ARCH.DUŠAN GENČANSKÝ	KRESLIL: ING.ARCH.P.BISCHOF	
		STUPEŇ PROJ.DOK.: PROJEKT NA SP	PROFESIA: STAVEBNÁ	
ADRESA: NÁM.BANÍKOV Č.1, 048 01 ROŽŇAVA		NÁZOV ZÁKAZKY: ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY+ZATEPLOBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTR. DIELŇI-ZATEPLENIE,VÝMENA VSTUP.BRÁN A VÝMENA OK.VÝPLNÍ		
TEL.: 0902 101 439				
MAIL: archateliermodul@gmail.com		OBJEKT: SO-02-DIELŇA ODB. VÝCVIKU	MIESTO: HVIEZDOSLAVOVA 5, ROŽŇAVA	FORMÁT:
IČO: 36180688	DIČ: 2021397444	OBSAH VÝKRESU:		MERITKO:
Č.ZÁK.: 03/19	DÁTUM.: 04/2019	REZY		ČÍSLO VÝKR.: 14.
1:100				