


REZ A-A



REZ B-B

VRSTVY

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|---------------------------|----|
| st1 | -FÓLIA FATRAFOL 810 | | st1 | -TEP.IZOL.EXTRUD.POLYST. | 160 | st4 | -KAMIENKOVO-ŽIVIČNÝ NÁTER | |
| | -GEOTEXTÍLIA MIN 300 g/m2 | | | -JESTV.KABRINC.OBKĽAD | 10 | | -ISOVER SOKL. DOSKA | 50 |
| | -TEP.IZOL-PIR DOSKY 2x80 | 160 | | -JESTV.BET.ZÁKLAD | | | -BETÓN.ZÁKLAD | |
| | -PAROZÁBRANA | | st2 | -ISOVER CLIMA SLIM 30-OSTENIA | | | | |
| | -JESTV.BET.MAZANINA-ODHAD | 20 | | | | | | |
| | -JESTV.PLYNOSILIKÁTOVÉ DIELCE | 75 | st3 | -TENKOSTENNÁ OMIETKA | | | | |
| | -JESTV.STREŠNÝ PANEL SZD PZS 20/10 | 150 | | -SKLOTEXTÍLIA | | | | |
| | 2995/590/90 - HR. STENY 15 MM | | | -TEP.IZOL ISOVER TF PROFI | 160 | | | |
| | | | | -JESTV.OM | 20 | | | |
| | | | | -MURIVO-TEHLY PP | 300, 450 | | | |
| | | | | -JESTV.OM | 20 | | | |

ZNAČENIE MATERIÁLOV

| | |
|--|------------------------------|
| | -MURIVO-TEHLY PP 300, 450 MM |
| | -PROSTÝ BETÓN B 12/15 |

| | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| GENERÁLNY PROJEKTANT: | | INVESTOR: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, HVIEZDOSLAVOVA 5, 048 01 ROŽŇAVA | | Č.SADY: |
|  ARCHITEKTONICKÝ ATELIER | | AUTOR: ING.ARCH.PETER BISCHOF | VYPRAC.: ING.ARCH.P.BISCHOF | |
| | | ZODP. PROJ.: ING.ARCH.DUŠAN GENČANSKÝ | KRESLIL: ING.ARCH.P.BISCHOF | |
| | | STUPEŇ PROJ.DOK.: PROJEKT NA SP | PROFESIA: STAVEBNÁ | |
| ADRESA: NÁM.BANÍKOV Č.1, 048 01 ROŽŇAVA | | NÁZOV ZAKAZKY: ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY+ZATEPL.OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTR. DIELŇI-ZATEPLENIE,VÝMENA VSTUP.BRÁN A VÝMENA OK.VÝPLNÍ | | |
| TEL.: 0902 101 439 | | | | |
| MAIL: archateliermodul@gmail.com | | OBJEKT: SO-03_MALÁ DIELŇA ODB. VÝCVIKU | MIESTO: HVIEZDOSLAVOVA 5, ROŽŇAVA | FORMÁT: |
| IČO: 36180688 | DIČ: 2021397444 | OBSAH VÝKRESU: REZY | | MERÍTKO: 1:100 |
| Č.ZAK.: 03/19 | DÁTUM.: 04/2019 | | | ČÍSLO VÝKR.: 18. |