Detail podstrešnej rímsy s odkvapom

1 Existujúca železobetónová stropna konštrukcia
2 Existujúca spádová vrstva strechy
3 Existujúca krytina z asfaltového pásu
4 Dosky alebo spádové dosky EPS
5 Geotextília netkaná polypropylénová
6 Strešná hydroizolačná fólia PVC
7 Prídavný modifikovaný asfaltový pás
8 Drevené hranoly široké min. 120 mm impregnované s výškou o cca 5 mm nižšou ako je výška tepelnej izolácie, mechanický kotvené k podkladu
9 Okapnica z plechu s antikoroznou úpravou
10 Žlabový hák s antikoroznou úpravou
11 Pododkvapný žlab
12 Pribitie hydroizolácie
13 Krycí plech



Detail pri zvislej stene (stena bez tepelnej izolácie)

5 Separačná textília
6 Hydroizolačná fólia z PVC
7 Vnútorný kutový profil z poplastovaného plechu
8 Poplastovaný pripojovací plech
11 Uzatvárací profil z poplastovaného plechu
12 Elastický tmel
13 Plechová krycia lišta



Orientačná schéma



PODPIS:

3.				
2.				
1.				
REVÍZIA Č.:	DÁTUM :	OBSAH :	VYPRACOVAL:	PODPIS:

VYPRACOVAL: ING. ARCH. DANIELA VANKOVÁ	PROJEKTANT: ING. ARCH. DANIELA VANKOVÁ	HL. ARCH. PROJEKTU: ING. ARCH. DANIELA VANKOVÁ	
STAVBA: MICHALOVCE - GYMNÁZIUM P. HOROVA OPRAVA FASÁDY A ZVODOV NA BUDOVE ŠKOLY		STUPEŇ: Ohlásenie stavebných úprav	
INVESTOR: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KOŠICE		DÁTUM:	07/2020
OBJEKT: SO-01 HLAVNÝ OBJEKT - OPRAVA FASÁDY A ZVODOV		FORMÁT:	02 x A4
ČASŤ: STAVEBNÁ	DIEL: ASR	ARCH. ČÍSLO:	
OBSAH: DETAILY OPLECHOVANIA		MIERKA: 1:10 KÓTOVANIE V: mm	VÝKR. ČÍSLO: 09